

FORMLER DÖRRBLADSMÅTT (DBL)

Dörrbladsmått (DBL) = KYM - (karmprofil x 2) - 20

Klämfri bakkant:


Dörrbladsmått (DBL) = KYM - (karmprofil x 2) - 35

FORMLER FRITT ÖPPNINGSMÅTT 90°

DÖRR	PROFILDJUP:	65 mm			70 mm			90 mm		
	50 mm	65 mm			70 mm			90 mm		
Enkeldörr	KYM-(karmprofil x 2)-75	KYM-(karmprofil x 2)-90			KYM-(karmprofil x 2)-95			KYM-(karmprofil x 2)-115		
Pardörr	KYM-(karmprofil x 2)-110	KYM-(karmprofil x 2)-140			KYM-(karmprofil x 2)-150			KYM-(karmprofil x 2)-190		
Klämfri bakkant:										
Enkeldörr	KYM-(karmprofil x 2)-95	KYM-(karmprofil x 2)-110								
Pardörr	KYM-(karmprofil x 2)-150	KYM-(karmprofil x 2)-180								

MINSTA DÖRRBLADSMÅTT/KARMYTTERMÅTT

SYSTEM	DÖRRBLADSMÅTT (DBL)	KARMYTTERMÅTT (KYM) karmprofil 30 mm.
SP 35000/SP 55000/SP 75000	370 mm	450 mm
SP 56000/SP 76500	470 mm	550 mm
SP 57000/SP 77000	520 mm	600 mm
SP 59000/SP 79000	680 mm	760 mm



ÖPPNINGSMÅTT

Tabell för enkel beräkning av öppningsmått vid SP 35000/SP 55000/SP 75000
Hänsyn för behör etc. är ej inkluderat.

SYSTEM	PROFILDJUP	DÖRR	KARMPROFIL	ÖPPNINGSV.	KYM MINUS*
SP 35000	50 mm	Enkel	50 mm	90°	175 mm
		Enkel	50 mm	180°	140 mm
		Par	50 mm	90°	210 mm
		Par	50 mm	180°	140 mm
(SP 35000)	50 mm	Enkel	30 mm	90°	135 mm
SP 55000		Enkel	30 mm	180°	100 mm
SP 75000		Par	30 mm	90°	170 mm
		Par	30 mm	180°	100 mm
Klämfri bakkant:					
SP 35000	50 mm	Enkel	50 mm	90°	195 mm
		Enkel	50 mm	180°	150 mm
		Par	50 mm	90°	250 mm
		Par	50 mm	180°	150 mm

* = Ej trycke men inklusive öppnad dörrbladsprofil. Måttet kan variera något beroende på val av gångjärn.

FORMLER DÖRRBLADSMÅTT (DBL)



Dörrbladsmått (DBL) = KYM - (karmprofil x 2) - 20


Klämfri bakkant:

Dörrbladsmått (DBL) = KYM - (karmprofil x 2) - 35

MINSTA DÖRRBLADSMÅTT/KARMYTTERMÅTT

SYSTEM	DÖRRBLADSMÅTT (DBL)	KARMYTTERMÅTT (KYM) karmprofil 30 mm.
SP 35000/SP 55000/SP 75000	370 mm	450 mm





ÖPPNINGSMÅTT

Tabell för enkel beräkning av öppningsmått vid SP 56500/SP 76500
Hänsyn för behör etc. är ej inkluderat.

SYSTEM	PROFILDJUP	DÖRR	KARMPROFIL	ÖPPNINGSV.	KYM MINUS*
SP 56500	65 mm	Enkel	50 mm	90°	190 mm
SP 76500		Enkel	50 mm	180°	140 mm
		Par	50 mm	90°	240 mm
		Par	50 mm	180°	140 mm
SP 56500	65 mm	Enkel	30 mm	90°	150 mm
SP 76500		Enkel	30 mm	180°	100 mm
		Par	30 mm	90°	200 mm
		Par	30 mm	180°	100 mm
Klämfri bakkant:					
SP 56500	65 mm	Enkel	50 mm	90°	210 mm
SP 76500		Enkel	50 mm	180°	150 mm
		Par	50 mm	90°	280 mm
		Par	50 mm	180°	150 mm

* = Ej trycke men inklusive öppnad dörrbladsprofil. Måttet kan variera något beroende på val av gångjärn.

FORMLER DÖRRBLADSMÅTT (DBL)



Dörrbladsmått (DBL) = KYM - (karmprofil x 2) - 20


Klämfri bakkant:

Dörrbladsmått (DBL) = KYM - (karmprofil x 2) - 35

MINSTA DÖRRBLADSMÅTT/KARMYTTERMÅTT

SYSTEM	DÖRRBLADSMÅTT (DBL)	KARMYTTERMÅTT (KYM) karmprofil 30 mm.
SP 56500/SP 76500	470 mm	550 mm





ÖPPNINGSMÅTT

Tabell för enkel beräkning av öppningsmått vid SP 57000/SP 77000
Hänsyn för behör etc. är ej inkluderat.

SYSTEM	PROFILDJUP	DÖRR	KARMPROFIL	ÖPPNINGSV.	KYM MINUS*
SP 57000	70 mm	Enkel	50 mm	90°	195 mm
SP 77000		Enkel	50 mm	180°	140 mm
		Par	50 mm	90°	250 mm
		Par	50 mm	180°	140 mm
SP 57000	70 mm	Enkel	30 mm	90°	155 mm
SP 77000		Enkel	30 mm	180°	100 mm
		Par	30 mm	90°	210 mm
		Par	30 mm	180°	100 mm



* = Ej trycke men inklusive öppnad dörrbladsprofil. Måttet kan variera något beroende på val av gångjärn.


FORMEL DÖRRBLADSMÅTT (DBL)

Dörrbladsmått (DBL) = KYM - (karmprofil x 2) - 20

MINSTA DÖRRBLADSMÅTT/KARMYTTERMÅTT

SYSTEM	DÖRRBLADSMÅTT (DBL)	KARMYTTERMÅTT (KYM) karmprofil 30 mm.
SP 57000/SP 77000	520 mm	600 mm





ÖPPNINGSMÅTT

Tabell för enkel beräkning av öppningsmått vid SP 59000/SP 79000
Hänsyn för behör etc. är ej inkluderat.

SYSTEM	PROFILDJUP	DÖRR	KARMPROFIL	ÖPPNINGSV.	KYM MINUS*
SP 59000	90 mm	Enkel	50 mm	90°	215 mm
SP 79000		Enkel	50 mm	180°	140 mm
		Par	50 mm	90°	290 mm
		Par	50 mm	180°	140 mm
SP 59000	90 mm	Enkel	30 mm	90°	175 mm
SP 79000		Enkel	30 mm	180°	100 mm
		Par	30 mm	90°	250 mm
		Par	30 mm	180°	100 mm

* = Ej trycke men inklusive öppnad dörrbladsprofil. Måttet kan variera något beroende på val av gångjärn.

FORMEL DÖRRBLADSMÅTT (DBL)

Dörrbladsmått (DBL) = KYM - (karmprofil x 2) - 20

MINSTA DÖRRBLADSMÅTT/KARMYTTERMÅTT

SYSTEM	DÖRRBLADSMÅTT (DBL)	KARMYTTERMÅTT (KYM) karmprofil 30 mm.
SP 59000/SP 79000	680 mm	760 mm

