

STÅLPROFIL CONCEPT SP 600

Stålprofilsystem SP 6000/SR EW 120

Glasat väggparti

Innehavare/Utfärdat för

Stålprofil PK AB

Kärrestrandsvägen 126, 451 76 Uddevalla, Sverige

Produktbeskrivning

STÅLPROFIL CONCEPT SP 600

Stålprofilsystem SP 6000/SR EW 120, väggparti i stål, max höjd 4872 mm, obegränsad bredd, EW 120.

Avsedd användning

Brandavskiljande, raka, väggpartier för invändig användning i byggnader.

Handelsnamn

STÅLPROFIL CONCEPT SP 600

Stålprofilsystem SP 6000/SR EW 120

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (BFS 2024:7) ¹:

Brandmotstånd klass EW 120 enligt EN 13501-2

BFS 2024:7, 1 kap. 6 §

Boverkets byggregler (BBR), (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ²:

Brandmotstånd klass EW 120 enligt EN 13501-2


BBR 5:231

¹ Träder i kraft den 1 juli 2025.

² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

-



Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument nr 4-4731-B, daterat 2020-04-09 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkare

Tillverkning ska ske hos av innehavaren godkända tillverkare, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats i enlighet med 8 kap., 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

Märkning

Produkterna skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort
och beslutsnummer
t.ex. SP 6000
nr/datum
0446/02
T
1002
namn eller varumärke

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport nr PCA10913A Rev1 från DBI.

Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679-B, daterat 2020-04-08.

Ritningar enligt klassifikationsrapport nr PCA10913A Rev1.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-05-13.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-05-15

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

Typgodkännande 0446/02 | 2025-05-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering